

Karta katalogowa produktu



Regał magazynowy z półką metalową SMJL - udźwig 100 kg/półkę

Kod produktu: SMJL

Zakres cen:
od 331,60 zł do 754,10 zł

Standardowa szerokość półek w regałach SMJL to 900 mm. Inne dostępne szerokości to 700, 800, 1000, 1100 i 1180 mm. Półki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej DC 01 o grubości 1,0 mm podwójnie doginanej, o udźwigu na półkę do 100 kg. Szerokość zagięcia półki 35 mm. Słupy nośne wykonane z blach gorącowałkowanych S235, kątownik 35×35×2,0mm perforowany co 30 mm i wyposażony w stopkę z tworzywa. Regały posiadają dodatkowo kątowniki wzmacniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję. Regały są lakierowane proszkowo na kolor szary (RAL 7035). Na zamówienie jest też możliwość zamówienia regałów z półkami perforowanymi, wymaganymi w przez służby PPOŻ w pomieszczeniach z tryskaczami. Jako opcja, regały w wersji ocynkowanej. Udźwig całego regału 650 kg. W pomieszczeniach z tryskaczami możemy zaoferować metalowe półki perforowane, które umożliwiają spływ wody.

Główne cechy:

- Ceny producenta
- Duża nośność i trwałość

- Łatwość czyszczenia
- Polski producent
- Zapraszamy do naszego biura handlowego w Warszawie, gdzie posiadamy ekspozycję i można obejrzeć ofertowane regały, wózki i inny sprzęt magazynowy.

Opis szczegółowy:

Elementy regałów:

Słupy nośne		
SMJL-901	słup nośny l=1000 35x35x2	
SMJL-902	słup nośny l=1500 35x35x2	
SMJL-903	słup nośny l=2000 35x35x2	
SMJL-904	słup nośny l=2500 35x35x2	
SMJL-905	słup nośny l=3000 35x35x2	
Półki		
Półki o głębokości 300 mm		
SMJL-940	półka kompletna 600x300	Q=100
SMJL-941	półka kompletna 700x300	Q=100
SMJL-942	półka kompletna 800x300	Q=100
SMJL-943	półka kompletna 900x300	Q=100
SMJL-944	półka kompletna 1000x300	Q=100
SMJL-945	półka kompletna 1100x300	Q=100
SMJL-946	półka kompletna 1180x300	Q=100
Półki o głębokości 400 mm		
SMJL-960	półka kompletna 600x400	Q=100
SMJL-961	półka kompletna 700x400	Q=100
SMJL-962	półka kompletna 800x400	Q=100
SMJL-963	półka kompletna 900x400	Q=100
SMJL-964	półka kompletna 1000x400	Q=100
SMJL-965	półka kompletna 1100x400	Q=100
SMJL-966	półka kompletna 1180x400	Q=100

Półki o głębokości 500 mm		
SMJL-970	półka kompletna 600×500	Q=100
SMJL-971	półka kompletna 700×500	Q=100
SMJL-972	półka kompletna 800×500	Q=100
SMJL-973	półka kompletna 900×500	Q=100
SMJL-974	półka kompletna 1000×500	Q=100
SMJL-975	półka kompletna 1100×500	Q=100
SMJL-976	półka kompletna 1180×500	Q=100
Półki o głębokości 600 mm		
SMJL-980	półka kompletna 600×600	Q=100
SMJL-981	półka kompletna 700×600	Q=100
SMJL-982	półka kompletna 800×600	Q=100
SMJL-983	półka kompletna 900×600	Q=100
SMJL-984	półka kompletna 1000×600	Q=100
SMJL-985	półka kompletna 1100×600	Q=100
SMJL-986	półka kompletna 1180×600	Q=100
Półki o głębokości 700 mm		
SMJL-987	półka kompletna 700×700	Q=100
SMJL-988	półka kompletna 800×700	Q=100
SMJL-989	półka kompletna 900×700	Q=100
SMJL-990	półka kompletna 1000×700	Q=100
SMJL-991	półka kompletna 1100×700	Q=100
SMJL-992	półka kompletna 1180×700	Q=100
Półki o głębokości 800 mm		
SMJL-993	półka kompletna 800×800	Q=100
SMJL-994	półka kompletna 900×800	Q=100
SMJL-995	półka kompletna 1000×800	Q=100
SMJL-996	półka kompletna 1100×800	Q=100
SMJL-997	półka kompletna 1180×800	Q=100
Półki o głębokości 900 mm		
SMJL-998	półka kompletna 1000×900	Q=100

SMJL-999	półka kompletna 1100×900	Q=100
Ograniczniki półek		
SMJL-906	ogranicznik tylny 900 mm	
SMJL-907	ogranicznik boczny 300 mm	
SMJL-908	ogranicznik boczny 400 mm	

Specyfikacja techniczna:

Słupy nośne	kątownik perforowany 35x35x2 mm, perforacja co 20 mm
Montaż	skręcany na śruby M8
Półki	z blachy 1 mm
Materiał półki	blacha stalowa lakierowana
Wykończenie	lakier proszkowy, standardowy kolor - szary RAL 7035
Udźwig półki	100 kg
Udźwig regału	650 kg
Stopki	plastikowe nakładane

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458