

Karta katalogowa produktu



Regały o dużym udźwigu z wysuwanymi półkami 1000 kg/półkę i wysuw 95%

Kod produktu: CFIS-1

Symbol producenta: F AR

Zakres cen:
od 0,00 zł do 0,00 zł

Regały z półkami wysuwanymi zostały zaprojektowane z myślą o **bezpiecznym składowaniu ciężkich elementów**, takich jak matryce, formy, silniki czy inne masywne komponenty, których transport i obsługa wymagają użycia **wózków podnośnikowych**. Konstrukcja regałów umożliwia wygodny dostęp do towaru przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa system wyposażono w **mechanizm blokujący**, który pozwala na wysunięcie wyłącznie jednej półki jednocześnie. Dodatkowy **zaczep zabezpieczający** umożliwia stabilne zablokowanie półki zarówno w pozycji wysuniętej, jak i zamkniętej.


Regały oferują **regulację położenia półek co 50 mm**, co pozwala na łatwe dopasowanie przestrzeni składowania do gabarytów przechowywanych przedmiotów. Standardowa kolorystyka obejmuje wariant **zielony (RAL 6011)** lub **niebiesko-szary (RAL 5012 i RAL 7000)**. Półki wyposażone są w **krawędzie zabezpieczające o wysokości 20 mm**, dostępne w wersji z trzema lub czterema rantami, co zapobiega przypadkowemu zsunięciu się ładunku. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są **ściany boczne i tylne**, a także **drzwi przesuwne**, które zwiększają

ochronę składowanych elementów.

Główne cechy:

- Zapraszamy do naszego biura handlowego w Warszawie, gdzie posiadamy ekspozycję i można obejrzeć ofertowane regały, wózki i inny sprzęt magazynowy.

Opis szczegółowy:



		mm
A	GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU	900, 1100, 1300
B	SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA PRZESŁA	850, 1050, 1250
C	WYSUW	770, 970, 1170
D	SZEROKOŚĆ STELAŻY BOCZNYCH	100
E	WYSOKOŚĆ REGAŁU	1510, 2010, 2210, 2510, 3010
F	PÓŁKA GÓRNA	50
G	ROZSTAW REGULOWANY	50
H	PÓŁKI WYSUWANE	107
I	ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA OD PODŁOŻA	285
L	ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY PÓLKAMI	300
M	PRZEŚWIT MINIMALNY POMIĘDZY PÓLKAMI	190
N	PLYTA DO STELAŻA BOCZNEGO	120
O	ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA OD PÓŁKI GÓRNEJ	50
P	WYSOKOŚĆ SAŃ	80
Q	SZEROKOŚĆ SAŃ	100
R	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA	60
	GRUBOŚĆ BLACHY SŁUPKA	3

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458