

Karta katalogowa produktu



Elektryczny wózek podnośnikowy EP DS3-15 (AGM)

Kod produktu: WEP-030AGM

Symbol producenta: EP DS3-15

Zakres cen:
od 8999,00 zł do 12999,00 zł

Elektryczny wózek podnośnikowy **DS3-15** marki **EP** to połączenie **intuicyjnej obsługi, niezawodnego działania oraz niskich kosztów użytkowania**. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o **maksymalnej stabilności podczas codziennych prac magazynowych oraz operacji rozładunkowych**.

Kluczowym wyróżnikiem modelu **DS3-15** jest **zachowanie pełnego udźwigu 1500 kg aż do wysokości 2500 mm**. To rozwiązanie, które wyraźnie odróżnia go od wielu konkurencyjnych wózków, gdzie **rzeczywista nośność zmniejsza się już od poziomu 1600 mm**. Dzięki temu operator może **bezpiecznie i pewnie składować cięższe palety na wyższych poziomach regałów**, bez kompromisów w zakresie stabilności i bezpieczeństwa.

Główne cechy:

- Pełny udźwig 1500 kg utrzymany aż do wysokości 2500 mm
- Wyjątkowa stabilność konstrukcji – bezpieczna praca nawet z cięższymi paletami
- Szeroki wybór masztów (od 2500 do 4150 mm)

- 4 godziny nieprzerwanej pracy

Opis szczegółowy:

Dlaczego warto postawić na EP DS3-15?

Elektryczny wózek podnośnikowy **EP DS3-15** został zaprojektowany z myślą o **bezpiecznym i stabilnym składowaniu ładunków** w warunkach magazynowych. Jego kluczową zaletą jest możliwość **zachowania pełnego udźwigu 1500 kg na użytecznych wysokościach roboczych**, co stanowi rzadkość w tej klasie urządzeń.

W wielu tańszych wózkach **realna nośność zaczyna spadać już powyżej 1600 mm**, co znacząco ogranicza pracę na wyższych poziomach regałów. Model **DS3-15** utrzymuje jednak **stabilność i maksymalny udźwig aż do wysokości 2500 mm**, umożliwiając bezpieczne odkładanie nawet cięższych palet bez ryzyka utraty bezpieczeństwa czy wydajności. To rozwiązanie, które bezpośrednio wpływa na **komfort operatora oraz pewność i efektywność codziennych operacji logistycznych**.

Dostępne maszty - komfort pracy z EP DS3-15

Wózek **EP DS3-15** można **precyzyjnie dostosować do warunków panujących w magazynie**, wybierając jedną z dostępnych wersji masztu o **wysokości podnoszenia od 2000 do 4150 mm**. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się zarówno w **klasycznych magazynach**, jak i w obiektach wymagających **składowania palet na wyższych poziomach regałów**. Szczegółowe informacje dotyczące **wymiarów masztów w pozycji złożonej** dostępne są w dokumentacji technicznej.

W standardowym wyposażeniu zastosowano **system automatycznego ograniczania prędkości jazdy przy uniesionym maszcie**, który poprawia stabilność podczas manewrowania. Takie rozwiązanie **zwiększa bezpieczeństwo pracy**, redukuje ryzyko zdarzeń niepożądanych i zapewnia operatorowi **pełną kontrolę nad wózkiem nawet przy pracy na większych wysokościach**.



Bateria i ładowanie w EP DS3-15

Model **EP DS3-15** w standardowej wersji został wyposażony w **bezobsługowy akumulator AGM**, który nie wymaga żadnych

czynności konserwacyjnych ani dodatkowego serwisowania. Jedno pełne ładowanie pozwala na **około 4 godziny nieprzerwanej pracy**, a sam proces ładowania może być realizowany **bezpośrednio z tradycyjnego gniazda 230 V**.

Całkowite naładowanie baterii trwa **około 8 godzin**, po czym **ładowarka automatycznie przerywa pracę**, zabezpieczając akumulator przed przeładowaniem i tym samym **wydłużając jego żywotność**.

W skrócie - dlaczego warto wybrać EP DS3-15?

- **pełna nośność 1500 kg do wysokości 2500 mm** – bezpieczna i stabilna obsługa ładunków na regałach,
- **wytrzymała konstrukcja masztu** – pewna praca nawet przy dużych obciążeniach,
- **systemy zwiększające bezpieczeństwo użytkowania** – większy komfort i spokój operatora podczas codziennej pracy,
- **szeroki zakres dostępnych masztów (2500-4150 mm)** – możliwość precyzyjnego dopasowania wózka do warunków magazynowych.

Specyfikacja techniczna:

Producent:	EP
Model:	DS3-15 (AGM)
Udźwig:	1500 kg
Długość konstrukcji:	1727 mm
Szerokość konstrukcji:	834 mm
Wysokość podnoszenia:	2500 / 2700 / 3000 mm / 3300 mm / 3600 mm / 4150 mm
Długość wideł:	1150 mm
Waga:	540 kg
Bateria	24/80 V/Ah

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458