

Karta katalogowa produktu



Wózek paletowy Zakrem CSC

Kod produktu: UZM-601CSC

Symbol producenta: WRU4-2500

Zakres cen:
od 1500,00 zł do 1500,00 zł

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy Zakrem WRU4-2500 w wersji CSC** to **solidne narzędzie transportowe o udźwigu do 2500 kg**, idealne do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, sklepach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się komfort pracy i niskie natężenie hałasu. Jego konstrukcja łączy **trwałość polskiej produkcji** ze świetnymi właściwościami jezdnyymi dzięki specjalnym **cichym kołom i rolkom z czerwonego poliuretanu**.

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Cicha praca wózka poniżej 55 dB
- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia
- Koła i rolki wykonane z trwałego, elastycznego poliuretanu
- Szybki dostęp do części zamiennych
- Gwarancja 30 miesięcy

Opis szczegółowy:

Wózek paletowy Zakrem WRU4-2500 CSC - cichy paleciak z czerwonym poliuretanem

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy Zakrem WRU4-2500 w wersji CSC** to **solidne narzędzie transportowe o udźwigu do 2500 kg**, idealne do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, sklepach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się komfort pracy i niskie natężenie hałasu. Jego konstrukcja łączy **trwałość polskiej produkcji** ze świetnymi właściwościami jezdnyymi dzięki specjalnym **cichym kołom i rolkom z czerwonego poliuretanu**.

🔑 Kluczowe cechy produktu:

- **Udźwig maksymalny:** 2500 kg – efektywne przemieszczanie ciężkich ładunków.
- **Ciche koła i rolki CTC:** wykonane z elastycznego czerwonego poliuretanu o wysokim stopniu sprężystości → **minimalny hałas podczas pracy (poniżej ~55 dB)**, mniejsze drgania i płynne prowadzenie nawet przy dużym obciążeniu.
- **Komfortowa obsługa:** ergonomiczny dyszel i hydrauliczna pompa z precyzyjnym zaworem zapewniają łatwe podnoszenie i sprawne manewrowanie.
- **Polska konstrukcja:** wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, z trwałymi łożyskami ślizgowymi i solidnymi połączeniami – odporny na intensywne użytkowanie.

📏 Parametry techniczne (standardowe dla modelu WRU4-2500 CSC):

- **Średnica kół sterujących:** ok. 200 mm – czerwony poliuretan.
- **Rolki pod widłami:** pojedyncze, ok. 80 × 92 mm – czerwony poliuretan.
- **Długość wideł (do wyboru):** 800 mm / 1000 mm / 1150 mm.
- **Rozstaw wideł:** ok. 520 mm.
- **Zakres podnoszenia:** od ok. 85 mm do 200 mm.
- **Wysokość pracy około:** poziom hałasu ≤ 55 dB – szczególnie przyjazny w środowiskach, gdzie pracownicy i klienci wymagają cichej pracy.

🔑 Dlaczego warto wybrać wersję CTC?

Wersja **CTC** wyróżnia się **specjalnymi cichymi kołami i rolkami z elastycznego poliuretanu**, które:

- ✓ generują **znacznie mniej hałasu** podczas przesuwania palet,
- ✓ **nie pozostawiają śladów na podłodze** i dobrze amortyzują drgania,
- ✓ **ułatwiają manewrowanie** nawet przy dużych obciążeniach,
- ✓ przyczyniają się do wydłużonej żywotności elementów ruchomych wózka.

Dzięki temu model **Zakrem WRU4-2500 CSC** jest świetnym wyborem tam, gdzie zarówno **wydajność transportu**, jak i **komfort pracy operatora** są priorytetem — np. w centrach dystrybucji, sklepach, przestrzeniach logistycznych czy halach z ruchem pieszym.

Specyfikacja techniczna:

Długość wideł	800 / 1000 / 1150 mm
Szerokość całkowita	520 mm
Zakres podnoszenia:	od 85 mm do 200 mm
Udźwig:	2500 kg
Waga:	73 kg
Koło sterujące:	elastyczny poliuretan
Rolki	pojedyncze, poliuretanowe

BM Serwis Dział Handlowy i Sklep: ul. Gierdziejewskiego 5, 02-495 Warszawa	Adres rejestrowy: ul. Szekspira 4/75, 01-913 Warszawa	Telefon: +48 22 633 33 11 +48 22 633 33 44 +48 22 669 97 97 +48 22 663 96 96 Email: info@bmserwis.pl	NIP: PL 1180533163 REGON: 012758408 BDO: 000121458
--	--	--	---