

Karta katalogowa produktu



Prasa do odpadów EKOPACK 100 - 10T

Kod produktu: NMI-230

Symbol producenta: EKOPACK 100

Zapytaj o cenę

Prasa o sile nacisku 10 ton dostępna jest w wersji jedno- lub dwukomorowej, co pozwala dopasować rozwiązanie do intensywności pracy oraz ilości segregowanych materiałów. Załadunek materiału odbywa się wygodnie od frontu poprzez szeroko otwierane drzwi z bezpiecznym systemem ryglowania.

Głowica prasująca z siłownikiem hydraulicznym porusza się po wzmocnionych, łożyskowanych prowadnicach, co zapewnia płynną i stabilną pracę urządzenia. Regulacja siły zgniotu umożliwia optymalne dopasowanie parametrów do rodzaju prasowanego materiału, zwiększając efektywność belowania.


Powstała bala wiązana jest w 4 miejscach przy użyciu taśmy PE lub drutu, co gwarantuje jej stabilność podczas magazynowania i transportu. Konstrukcja stalowa o wzmocnionej ramie zapewnia trwałość oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Główne cechy:

- Redukcja objętości odpadów
- Niższe koszty wywozu
- Możliwość sprzedaży surowców wtórnych
- Jezdne konternery można ustawić w dowolnym miejscu
- Szybka i prosta obsługa

- Kompaktowa konstrukcja
- Kilka kontenerów zapewnia wygodną segregację
- Kompaktowy rozmiar

Opis szczegółowy:



Specyfikacja techniczna:

Napęd tłoka	hydrauliczny
Wymiary	1760 mm x 800 mm x 2270 mm
Rozmiar pakietu	700 mm x500 mm x (600-700) mm
Waga pakietu	max. 150 kg
Max. siła prasowania	10 t ± 10 %
Nacisk znamionowy	208 kPa
Czas cyklu prasowania	20 s
Waga urządzenia	650 kg-jednokomorowa, 920 kg-dwukomorowa
Zasilanie	3x400V/50Hz (kVA) 1,1
Ochrona elektryczna	IP 54

BM Serwis Dział Handlowy i Sklep: ul. Gierdziejewskiego 5, 02-495 Warszawa	Adres rejestrowy: ul. Szekspira 4/75, 01-913 Warszawa	Telefon: +48 22 633 33 11 +48 22 633 33 44 +48 22 669 97 97 +48 22 663 96 96 Email: info@bmserwis.pl	NIP: PL 1180533163 REGON: 012758408 BDO: 000121458
--	--	--	---