

Karta katalogowa produktu



Waga magazynowa paletowa "U" KPZ 1

Kod produktu: XWN

Symbol producenta: KPZ 1

Zakres cen:
od 300,00 zł do 7600,00 zł

Elektroniczna waga paletowa - solidna i mobilna konstrukcja

Kompaktowa, wytrzymała waga paletowa przeznaczona do intensywnej pracy w magazynach, halach produkcyjnych i centrach logistycznych. Dostępna w wersji z legalizacją (do obrotu handlowego) lub bez (do zastosowań wewnątrz-organizacyjnych) - w zależności od potrzeb użytkownika.

Konstrukcja i wykonanie

- Stabilna rama wykonana ze stalowego profilu zamkniętego
- Malowanie proszkowe w kolorze czarnym
- Wymiary zewnętrzne: 840 × 1260 mm
- Wymiary wewnętrzne: 600 × 1140 mm
- 4 precyzyjne czujniki tensometryczne KPZ 502E-3 DMS OIML Klasa III, stopień ochrony IP68
- Rolki transportowe oraz ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe przemieszczanie wagi


Na zamówienie dostępna również wersja wykonana ze

stali nierdzewnej – idealna do pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności lub w branży spożywczej.

Główne cechy:

- Solidna, przemysłowa konstrukcja
- Wysoka precyzja ważenia
- Mobilność i wygoda użytkowania
- Czytelny wyświetlacz LCD

Opis szczegółowy:



Funkcje:

- Ustawianie zera
- Tarowanie (możliwość tary wielokrotnej)
- Wskazania wartości ujemnych
- Przełączanie netto / brutto
- Ustawianie wartości zadanej i kontrola progów (z poziomu menu)

- Wskaźnik stabilności pomiaru
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (LOW-BAT)
- Temperatura pracy: od -10°C do +40°C
- Zasilanie 230V AC

Panel sterujący - wersja z legalizacją

Typ: KPZ 52E-8



- Solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS
- Duże, wygodne przyciski
- 6-pozycyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wysokość cyfr: 26 mm
- Automatyczny test przy uruchomieniu
- Funkcja pełnego (100%) tarowania
- Wskazanie wartości ujemnych
- Automatyczne zerowanie
- Temperatura pracy: od -10°C do +40°C
- Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz

Panel sterujący - wersja bez legalizacji



Typ: KPZ 52-18

- Obudowa z trwałego tworzywa ABS
- 6-pozycyjny wyświetlacz LCD (wysokość cyfr 30 mm) z symbolami statusu
- Oddzielny włącznik i wyłącznik

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458