

Karta katalogowa produktu



Drabiny przyregałowe

Kod produktu: DKE-81

Symbol producenta: STABILO81

Zakres cen:
od 3010,00 zł do 3365,00 zł

Drabiny przyregałowe to praktyczne i ergonomiczne rozwiązanie umożliwiające szybki oraz bezpieczny dostęp do towarów składowanych na wyższych półkach regałów magazynowych. Idealnie sprawdzają się w magazynach, hurtowniach, archiwach, sklepach oraz zapleczach logistycznych. Wyposażone w system jezdny, umożliwiają płynne przesuwanie wzdłuż regału bez konieczności przestawiania konstrukcji. Stabilna, aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i komfort pracy. Antypoślizgowe stopnie oraz odpowiedni kąt nachylenia zwiększają bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia. **Cena drabin nie zawiera przewodnic i mocowań. Te elementy wyceniamy po ustaleniu długości instalacji.**



Główne cechy:

- stabilna konstrukcja z profili aluminiowych
- szerokie stopnie 8 cm ryflowane, antypoślizgowe

Opis szczegółowy:

		
Mechanizm jezdnny do prowadnicy okrągłej	Mechanizm prowadnicy	Koła fi 80

- wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm stopniami zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę
- dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność drabiny w trakcie użytkowania
- nachylenie drabiny 21°, możliwość ustawienia jej pionowo w pozycji postojowej po zakończeniu pracy w celu zaoszczędzenia miejsca

Liczba stopni			1x6	1x7	1x8	1x9	1x10	1x11	1x12	1x13
	A ≈	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ≈	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
	C1 ≈	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 ≈	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D ≈	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E ≈	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Powierzchnia rozstawienia ok.		m	0,79 x 0,57	0,87 x 0,57	0,96 x 0,57	1,04 x 0,57	1,13 x 0,57	1,21 x 0,57	1,30 x 0,57	1,39 x 0,57
Waga produktu ok.		kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Szerokość (B) ok.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Głębokość (T) ok.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Długość (L) ok.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Nr art.			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	w zależności od modelu od 270 do 430 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Koła	2 koła fi 80 mm
Szerokość stopni	80 mm

BM Serwis Dział Handlowy i Sklep: ul. Gierdziejewskiego 5, 02-495 Warszawa	Adres rejestrowy: ul. Szekspira 4/75, 01-913 Warszawa	Telefon: +48 22 633 33 11 +48 22 633 33 44 +48 22 669 97 97 +48 22 663 96 96 Email: info@bmserwis.pl	NIP: PL 1180533163 REGON: 012758408 BDO: 000121458
--	--	--	---